



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю
Южный территориальный отдел**

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
Тел. (34241) 4-17-10, 4-55-33, E-mail: uto-r@mail.ru, www.59.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от «07» ноября 2023 г. № 1190

Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю,
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира. 1/1

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Мартышовой Полиной Валерьевной,

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании результатов проведения профилактического визита в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (акт от 07.11.2023 г. № 2263) в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 «Берёзка», ОГРН: 1025902035345, ИНН: 5920012976

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

В МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а:

1. В спальном помещении № 2 кровати стоят вплотную к стенам и между собой вплотную по 2 кровати, что не соответствует п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).
2. В спальнях помещениях № 4, № 3, № 1, в групповых № 7, № 9, № 10 при организации дневного сна детей отсутствуют шторы, зашторивание не проводится, что не соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20, в котором говорится: «Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальнях помещениях проводится во время дневного и ночного сна, в остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения естественного освещения помещения».
3. В буфетной группы № 2 на стенах и потолке трещины, трещина между стеной и потолком; в буфетной № 4, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, и не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
4. В буфетной № 4 проходит сточная труба, которая лопнула, что может привести к аварийной ситуации и не соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, в котором говорится: «Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений», ст. 24, ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

5. В спортивном зале линолеум между стыками не пропаян, отходит от пола, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию, и не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
6. Для организации дневного сна детей в групповых ячейках № 1, № 3 используются трансформируемые (выдвижные) трехуровневые кровати, не имеющие самостоятельный заход на них, что не соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

В МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресу: г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 23а:

7. В санитарном узле группы № 2 раковина с трещиной, что не позволяет проводить ежедневную качественную уборку и обеззараживание, что не соответствует требованиям п. 2.4.11, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.
8. Для организации дневного сна детей в групповой № 2 используются трансформируемые (выдвижные) трехуровневые кровати, не имеющие самостоятельный заход на них, что не соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
9. В спортивном (музыкальном) зале на стекле имеется трещина, что не соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

В МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а; Приморский бульвар, д. 23а:

10. При проверке личных медицинских книжек установлено, что у сотрудников МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» не соблюдается кратность прохождения ревакцинации против дифтерии и столбняка, последняя иммунизация вакциной АДСМ у Архиповой Т.А. (1961 г.р.) 16.09.2013 г., у Гусева К.Г. (1990 г.р.) 09.10.2004 г., у Окуловой Е.А. (1974 г.р.) 05.07.2013 г., у Поварницыной Г.П. (1966 г.р.) 08.07.2013 г., у Семенниковой С.В. (1969 г.р.) 08.07.2013 г.; у Бушуевой Е.Ю. (1999 г.р.), у Черезовой Ю.В. (1978 г.р.) информация о вакцинации отсутствует, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2965, п. 4155 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».
11. На момент обследования допущены до работы лица, подлежащие иммунизации против вирусного гепатита В, при отсутствии сведений о проведенной завершённой вакцинации, а именно: у Гусева К.Г. (1990 г.р.) имеются сведения об одной проведенной прививке, у Мустафиной Т.В. (1972 г.р.) имеется информации о двух прививках, у Лазаревой С.В. (1970 г.р.), у Мерзляковой О.В. (1975 г.р.), у Черезовой Ю.В. (1978 г.р.), у Шаршавиной Т.М. (1974 г.р.) отсутствуют сведения об иммунизации, что не соответствует требованиям ч. 1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 761. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Минздрава России от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».
12. Допущены до работы лица, подлежащие иммунизации против кори, при отсутствии необходимых сведений об иммунизации против кори (требование: вакцинация против кори и ревакцинация против кори лицам до 55 лет из группы риска, в т.ч. работникам образовательных организаций), а именно: у сотрудников у Черезовой Ю.В. (1978 г.р.), у Шаршавиной Т.М. (1974 г.р.), у Ананьиной Т.В. (1981 г.р.) отсутствует информация о вакцинации; у остальных 10 сотрудников, подлежащих иммунизации, имеются сведения об одной прививке, что является нарушением ч. 1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 1.5. СП 2.4.3648-20.
13. В МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» в групповых ячейках имеются приборы для обеззараживания воздуха, однако отсутствуют данные о количестве часов, которое отработали лампы в приборах, оценить эффективность работы не предоставляется возможным (не представлены подтверждающие документы: паспорта на приборы для обеззараживания, журналы учета работы бактерицидных ламп), что не соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20, п. 231 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,

Руководство 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

14. Не соблюдается кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, а именно: предоставлен журнал, в котором последняя запись была сделана в августе 2023 года (при гигиеническом нормировании не менее 2 раз в месяц), что не соответствует требованиям п. 231 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
15. В результате измерений световой среды (искусственной освещенности) согласно протоколу испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3874.23 от 01.11.2023 г., установлено, что в игровой группы № 4 (дети 5-6 лет) МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по фактическому адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 23а, уровни световой среды (искусственной освещенности) не соответствуют требованиям, а именно: освещенность Еср при искусственном освещении составила без учета погрешности 239 лк, что на 161 лк ниже допустимого уровня (при нормировании – не менее 400 лк), что не соответствуют требованиям Раздела V п. 144. (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, статьей 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений,

предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 4 «Берёзка», ОГРН: 1025902035345, ИНН: 5920012976, юридический адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

В срок до «01» февраля 2024 года:

В МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресу: г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а:

1. Обеспечить расстановку детских кроватей в спальном помещении № 2 в соответствии с п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20).
2. Обеспечить наличие солнцезащитных устройств на окнах в спальнях помещений № 4, № 3, № 1, в групповых № 7, № 9, № 10 в соответствии с требованиями п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20.
3. Обеспечить в буфетных групп № 2 и № 4 отделку стен и потолка в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
4. Обеспечить в буфетной № 4 надлежащее техническое состояние сточной трубы в соответствии с требованиями п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, ст. 24, ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.
5. Обеспечить покрытие пола в спортивном зале в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.
6. Обеспечить самостоятельный заход на используемые трансформируемые (выдвижные) трехуровневые кровати в групповых ячейках № 1, № 3 в соответствии с требованиями п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

В МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресу: г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 23а:

7. Обеспечить в санитарном узле группы № 2 надлежащее состояние раковины для мытья рук в соответствии с требованиями п. 2.4.11, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.
8. Обеспечить самостоятельный заход на используемые трансформируемые (выдвижные) трехуровневые кровати в групповой ячейке № 2 в соответствии с требованиями п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
9. Обеспечить замену стекла в спортивном (музыкальном) зале в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

В МБДОУ Д/с № 4 «Берёзка» по адресам: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, д. 9а; Приморский бульвар, д. 23а:

10. Обеспечить допуск до работы лиц, подлежащих иммунизации против дифтерии и столбняка, вирусного гепатита В, кори при наличии необходимой информации о прививках в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 9. Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п. 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2965, п. 4155 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».
11. Обеспечить учёт работы бактерицидных установок в соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20, п. 231 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Руководства 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
12. Обеспечить соблюдение кратности плановых обследований на заселенность членистоногими объектов в соответствии с требованиями п. 231 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
13. Обеспечить необходимый уровень искусственной освещенности в игровой группы № 4 (дети 5-6 лет) по фактическому адресу: Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, д. 23а, в соответствии с требованиями Раздела V п. 144. (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 4 «Берёзка» и его должностных лиц.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в установленный срок в Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1; e-mail: uto-r@mail.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт Южного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю



Мартюшева

П.В. Мартюшева

С предписанием ознакомлен «07» ноября 2023 г.

Шутова

Н.Н. Шутова